

قرار رئيس مجلس الادارة رقم (13) لسنة 2013

باعتماد مواصفات قياسية اماراتية

رئيس مجلس الادارة:

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بانشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس

- واستنادا الى ما قرر مجلس الادارة في اجتماعه رقم (3) لسنة 2013 بتاريخ 19/6/2013 باعتماد مجموعة من المواصفات القياسية الاماراتية المعروضة بمذكرة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس،

قرر ما يلي:

مادة أولى

تعتمد المواصفات القياسية الاماراتية والمبنية عناوينها وأرقامها بالقائمتين رقم (1) ورقم (2) الموزعة على عدد من القطاعات الصناعية والخدمة المختلفة، الأولى منها تتضمن عدد (157) مواصفات قياسية جديدة والثانية عدد (65) مواصفات قياسية اماراتية محثثة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار مع القائمتين رقم (1) ورقم (2) بالمواصفات القياسية الاماراتية المعتمدة في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.

الدكتور راشد أحمد بن فهد

وزير البيئة والمياه

رئيس مجلس الادارة

صدر في دبي بتاريخ 22 / 07 / 2013

قائمة المواصفات القياسية المحدثة المعتمدة من مجلس الإدارة (الاجتماع 3/2013)

أولاً : قطاع الكيمياء والغزل والنسيج

العدد : 46 مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | عنوان المشروع باللغة العربية | رقم المشروع | SEQ |
|---------------|---|--|------------------------------|-----|
| بنفي مع ترجمة | Rubber and rubber products -- Environmental aspects -- General guidelines for their inclusion in standards | المطاط ومنتجاته -- الجوانب البيئية -- إرشادات عامة لتضمينها في المعايير القياسية | UAE.S GSO ISO 24699:2012 | 1 |
| بنفي مع ترجمة | Paints and varnishes -- Determination of resistance to humidity -- Part 2: Procedure for exposing test specimens in condensation-water atmospheres | الدهانات والورنيشات -- تقييم مقاومة للرطوبة -- الجزء الثاني : إجراءات تعرية عينات اختبار لاجواء تكثيف ماء | UAE.S GSO ISO 6270-2:2012 | 2 |
| إعداد | Detergents- Fatty Spots Remover for Clothes and Textiles | المنظفات - مزيل البقع الدهنية للملابس والمنسوجات | UAE.S GSO 2234/2012 | 3 |
| إعداد | DETERGENTS- DRY CLEANING MATERIAL FOR CLOTHES AND TEXTILES "PERCHLOROETHYLENE" | المنظفات - مادة التنظيف الجاف للملابس والمنسوجات "بيركلوروإيثيلين" | UAE.S GSO 2235/2012 | 4 |
| إعداد | Cosmetics- Face and eye make up remover | مستحضرات التجميل - مزيل مكياج الوجه والعين | UAE.S GSO 2236/2012 | 5 |
| إعداد | COSMETICS – SUNSCREEN PRODUCTS | مستحضرات التجميل - المنتجات الوقية من الشمس | UAE.S GSO 2237/2012 | 6 |
| إعداد | Liquid Detergent for Manual Dishwashing | المنظفات أسلألة لغسل الصحون يدويا | UAE.S GSO 2238/2012 | 7 |
| بنفي مع ترجمة | Cookware. Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob. Further general requirements and specific requirements for ceramic ,glass ceramic and glass ceramic cookware. | أدوات الطهي - أدوات الطهي المنزلية للاستخدام فوق المحرق أو فوق الغرن - متطلبات عامة إنسانية ومتطلبات خاصة لأنواع الطهي المصونة من الزجاج و الميسور امك الزجاجي و السيراميك | UAE.S GSO EN/TS 12983-2:2012 | 8 |
| بنفي مع ترجمة | Packaging - Paper sacks for household waste collection – Types , requirements and test methods | التعبئة - الأكياس الورقية لجمع النفايات المنزلية - الأنواع و المتطلبات و طرق الاختبار | UAE.S GSO EN 13593:2012 | 9 |
| إعداد | Cosmetic products - Body cleaners – Test methods | مستحضرات التجميل - منظفات الجسم - طرق الاختبار | UAE.S GSO 2239/2012 | 10 |
| إعداد | Cosmetic products - Synthetic detergents - liquid soap for hands | مستحضرات التجميل - المنظفات الصناعية - الصابون السائل للأيدي | UAE.S GSO 2240/2012 | 11 |
| إعداد | Cosmetic products - Body cleaners | مستحضرات التجميل - منظفات الجسم | UAE.S GSO 2241/2012 | 12 |
| إعداد | Cosmetic products - Synthetic detergents - liquid soap for hands –Test methods | مستحضرات التجميل - المنظفات الصناعية - الصابون السائل للأيدي - طرق الاختبار | UAE.S GSO 2242/2012 | 13 |



| | | | | |
|---------------|---|---|----------------------------|----|
| بنفي مع ترجمة | Textiles -- Tear properties of fabrics -- Part 2: Determination of tear force of trouser-shaped test specimens (Single tear method) | المنسوجات- خصائص تمرق الأقمشة المنسوجة، الجزء 2: تعين قوة التمزق في عينات شكل السروال (طريقة التمزق الأحادية) | UAE.S GSO ISO 13937-2:2012 | 14 |
| إعداد | Record inks. Specification for blue-black inks | أحبار الكتابة - مواصفات الحبر الأزرق المسود | UAE.S GSO 2243/2012 | 15 |
| إعداد | 4-methylpentan-2-one(isobutyl methyl ketone) for industrial use | بينتانون (أيزو-2- ميتابول كيتون) للاستخدام الصناعي | UAE.S GSO 2244/2012 | 16 |
| إعداد | Record inks. Specification for permanent inks - Test methods | أحبار الكتابة - مواصفات الأحبار الدائمة - طرق الاختبار | UAE.S GSO 2245/2012 | 17 |
| إعداد | 2-ethylhexan-1-ol for industrial use | إيثايل هكسايل الكحول للاستخدام - 2- الصناعي | UAE.S GSO 2246/2012 | 18 |
| إعداد | Record inks. Specification for blue-black inks - Test methods | أحبار الكتابة - مواصفات الحبر الأزرق المسود - طرق الاختبار | UAE.S GSO 2247/2012 | 19 |
| إعداد | TEST METHODS OF SURGICAL THREADS | طرق اختبار الخيوط الجراحية | UAE.S GSO 2248/2012 | 20 |
| إعداد | Record inks. Specification for permanent inks | أحبار الكتابة - مواصفات الأحبار الدائمة | UAE.S GSO 2249/2012 | 21 |
| إعداد | PERFUMING PILLS FOR TOILETS — TEST METHOD | الأقراص المطرزة للحمامات - طرق الاختبار | UAE.S GSO 2250/2012 | 22 |
| إعداد | PERFUMING PILLS FOR TOILETS | الأقراص المطرزة للحمامات | UAE.S GSO 2251/2012 | 23 |
| إعداد | 4-methylpentan-2-one(isobutyl methyl ketone) for industrial use - methods of test | بينتانون (أيزو-2- ميتابول كيتون) طرق الاختبار - للاستخدام الصناعي | UAE.S GSO 2252/2012 | 24 |
| إعداد | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Half-Burnt Dolomite | المادة الكيميائية المستخدمة لمعالجة الماء المعده لاستهلاك الأدمى - الدولوميت نصف المحترق | UAE.S GSO 2253/2012 | 25 |
| إعداد | TEST METHODS FOR QUILTS CONTAINING NATURAL OR SYNTHETIC FIBERS | طرق اختبار الألحفة المحسنة بالياف طبيعية أو اصطناعية | UAE.S GSO 2254/2012 | 26 |
| إعداد | quilts with natural or synthetic fibers fillings | الألحفة المحسنة بالياف طبيعية أو اصطناعية | GSO 2255/2012 | 27 |
| بنفي مع ترجمة | Textiles — Tear properties of fabrics — Part 4: Determination of tear force of tongue-shaped test specimens (Double tear test) | المنسوجات- خصائص تمرق الأقمشة المنسوجة، الجزء 4: تعين قوة التمزق باستدام عينات الاختبار على شكل اللسان (اختبار التمزق المزدوج) | UAE.S GSO ISO 13937:2012 | 28 |
| بنفي مع ترجمة | Textiles — Tear properties of fabrics — Part 3: Determination of tear force of wing-shaped test specimens (Single tear method) | المنسوجات- خصائص تمرق الأقمشة المنسوجة، الجزء 3: تعين قوة التمزق باستدام عينات على شكل النجاح (طريقة التمزق الأحادية) | UAE.S GSO ISO 13937-3:2012 | 29 |



| | | | | |
|----------------|---|---|----------------------------|----|
| إعداد | CHEMICALS USED FOR TREATMENT OF WATER INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION — HIGH-CALCIUM LIME | المادة الكيميائية المستخدمة لمعالجة الماء المعد للأسهال الانسي - الجير عالي الكلسيوم | UAE.S GSO 2256/2012 | 30 |
| إعداد | TEXTILE LABELS REQUIREING TO BE WASHED AND/OR DRY CLEANED | بطاقة البيانات الإيضاحية للم المنتجات النسيجية التي تتعرض للغسل و/أو التنظيف الجاف | UAE.S GSO 2257/2012 | 31 |
| تنبيه لنقلها | Textiles -- Tests for colour fastness -- Part B07: Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration | المنتجات - اختبارات ثبات اللون- الجزء بي: ثبات اللون لضوء المنتجات المبللة بالعرق الاصطناعي | UAE.S GSO ISO 105-B07:2012 | 32 |
| إعداد | SURGICAL THREADS | الخيوط الجراحية | UAE.S GSO 2258/2012 | 33 |
| إعداد | TEST METHODES OF HEAD CLOTH - WOOLEN SHEMAGH AND WOOL BLENDED SHEMAGH | طرق اختبار غطاء الرأس للرجال - الشماخ الصوفى والشماخ المخلوط | UAE.S GSO 2259/2012 | 34 |
| إعداد | HEAD CLOTH- WOOLEN SHEMAGH AND WOOL BLENDED SHEMAGH | غطاء الرأس للرجال - الشماخ الصوفى والشماخ الصوفى المخلوط | UAE.S GSO 2260/2012 | 35 |
| إعداد | men's socks- cotton and nylon socks | الجوارب الرجالية- جوارب القطن وجوارب النيلون | UAE.S GSO 2261/2012 | 36 |
| إعداد | METHODS OF TESTS MENS SOCKS | طرق اختبار الجوارب الرجالية | UAE.S GSO 2262/2012 | 37 |
| تنبيه مع ترجمة | Standard Specification for Rubber Cellular Cushion Used for Carpet or Rug Underlay | المواصفة الفنية للواسدة المطاطية الخالية المستخدمة في بطانية السجاد أو الكلم | UAE.S GSO ASTM D3676:2012 | 38 |
| إعداد | Hospital bedding - Flexible polyurethane pillows -Test methods | فرش المستشفى- المخدات المصنوعة من حديد البيريتان - طرق الاختبار | UAE.S GSO 2263/2012 | 39 |
| إعداد | Hospital Bedding - Mattress Covers Of Polyurethane Coated Nylon | فرش المستشفى - أغطية الفراش المصنوعة من قماش النيلون المغلف بحديد البيريتان | UAE.S GSO 2264/2012 | 40 |
| إعداد | Textile floor coverings – Minimum requirements for carpet underlays | أغطية الأرض النسجية-المطلوبات الدنيا لبطانات السجاد | UAE.S GSO 2265/2012 | 41 |
| إعداد | Domestic bedding - mattresses and bumpers for children's cots, perambulators and similar domestic articles | الفراش المنزلي - الفراش والمصدات المستخدمة لمهد وعربات الأطفال و المنتجات المنزلية المماثلة | UAE.S GSO 2266/2012 | 42 |
| إعداد | Domestic Bedding. Pillows And Bolsters For Domestic Use (Excluding Cellular Rubber Pillows And Bolsters) | الفراش المنزلي- المخدات و المسندات للاستخدام المنزلي (بما في ذلك المخدات و المسندات من المطاط الخالي) | UAE.S GSO 2267/2012 | 43 |
| إعداد | Textile floor coverings – Minimum requirements for carpet underlays- Test methods | أغطية الأرضيات المصنوجة - المطلوبات الدنيا لبطانات السجاد. طرق الاختبار | UAE.S GSO 2268/2012 | 44 |



| | | | | |
|-------|---|--|---------------------|----|
| إعداد | Domestic bedding - mattresses and bumpers for children's cots, perambulators and similar domestic articles – Test methods | الفرش المنزلي - الفرش و المصدات المستخدمة بها و عربات الأطفال و المنتجات المنزلية امثلة - طرق الاختبار | UAE.S GSO 2269/2012 | 45 |
| إعداد | Hospital Bedding –Flexible Polyurethane pillows | فراش المستشفى- المخدات المصنوعة من عيد الورق | UAE.S GSO 2270/2012 | 46 |

ثانياً (أ) : قطاع الميكانيك والمعادن

العد : 11 مواصفة قياسية

| النوع | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | عنوان المشروع باللغة العربية | رقم المشروع | SEQ |
|---------------|---|---|------------------------------|-----|
| تنبي مع ترجمة | Belt drives – Pulleys – Limiting values for adjustment of centres | تقليل الحركة بالدوران – البكرات – تحديد قيم ضبط المراكز | UAE.S GSO ISO 155:2012 | 47 |
| تنبي مع ترجمة | Practice for Quality Manufacture, and Construction of Amusement Rides and Devices | ممارسة الجودة والتصنيع والانشاء لأجهزة و العاب الملاهي | UAE.S GSO ASTM F1193:2012 | 48 |
| تنبي مع ترجمة | Fasteners – Hexagon products – Widths across flats | لحواف الوبريط والتثبيت - المتثبتات السادسية البعد بين الأسلاخ المستوية | UAE.S GSO ISO 272:2012 | 49 |
| تنبي مع ترجمة | Standard Guide for Testing Performance of Amusement Rides and Devices | الدليل التقني لاختبار الأداء للألعاب واجهزه الملاهي | UAE.S GSO ASTM F846:2012 | 50 |
| تنبي مع ترجمة | Standard Practice for Ownership and Operation of Amusement Rides and Devices | الممارسة التقنية لامتلاك و تشغيل أجهزة و العاب الملاهي | UAE.S GSO ASTM F770:2012 | 51 |
| تنبي مع ترجمة | Standard Guide for Inspection of Amusement Rides and Devices | الدليل التقني لفحص أجهزة و العاب الملاهي | UAE.S GSO ASTM F893:2012 | 52 |
| تنبي مع ترجمة | Standard Practice for Maintenance Procedures for Amusement Rides and Devices | الممارسة التقنية لإجراءات الصيانة لأجهزة و العاب الملاهي | UAE.S GSO ASTM F853 :2012 | 53 |
| تنبي مع ترجمة | Standard Practice for Design of Amusement Rides and Devices | الممارسة التقنية لتصميم أجهزة و العاب الملاهي | UAE.S GSO ASTM F2291:2012 | 54 |
| تنبي مع ترجمة | Cranes other than mobile and floating cranes – General requirements for stability | المتطلبات العامة لازتزان الرافعات خارج الرافعات المترنة والبلمنية | UAE.S GSO ISO 4304:2012/2013 | 55 |
| تنبي مع ترجمة | Subland twist drills with cylindrical shanks for holes prior to tapping screw threads | ريش التقبيل لخراطين ذات القطبين و الساق الاسلوتي نسل التقوير التي تسبق عملية تقرظة الأسنان المترسبة | UAE.S GSO ISO 3439:2012 | 56 |
| تنبي مع ترجمة | Split pins | الذيل المشتركة | UAE.S GSO ISO 1234:2012 | 57 |

ثانياً : قطاع الميكانيك والمعادن - المركبات والإطارات

العد : 12 مواصفة قياسية

| النوع | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | عنوان المشروع باللغة العربية | رقم المشروع | SEQ |
|---------------|--|--|---------------------------|-----|
| تنبي مع ترجمة | Reciprocating internal combustion engines -- Performance -- Part 4: Speed governing | أداء محركات الاحتراق الداخلي الترددي الجزء الرابع: نظام السرعة | UAE.S GSO ISO 3046-4:2012 | 58 |
| تنبي مع ترجمة | Reciprocating internal combustion engines - Performance -- Part 3: Test measurements | أداء محركات الاحتراق الداخلي الترددي - الجزء الثالث: قواعد الاختبار | UAE.S GSO ISO 3046-3:2012 | 59 |



| | | | | |
|--------------|---|---|----------------------------|----|
| تني مع ترجمة | Road vehicles -- Calibration fluids for diesel injection equipment | مركبات الطرق - السوائل المعايرة لمعدات حقن الموزل | UAE.S GSO ISO 4113:2012 | 60 |
| تني مع ترجمة | Road vehicles -- Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-service buses - Part 2: Visibility | مركبات الطرق - امتيازات العمل لمسافتي حفارات النقل العامةالجزء 2: وضوح الرؤية | UAE.S GSO ISO 16121-2:2012 | 61 |
| تني مع ترجمة | Passenger cars -- Test track for a severe lane-change manoeuvre -- Part 1: Double lane-change | سيارات الركوب - مضمار الشخص الفني للنيلارة الحادة لتغيير حارات السير -- الجزء 1: تبديل حارات السير المزدوجة | UAE.S GSO ISO 3888-1:2012 | 62 |
| تني مع ترجمة | Passenger cars -- Free-steer behaviour -- Part 1: Steering-release open-loop test method | سيارات الركاب -قيادة الإنزالية.الجزء 1: طريقة مضمار الشخص ذي الحلبة المفتوحة | UAE.S GSO ISO 17288-1:2012 | 63 |
| تني مع ترجمة | Commercial vehicles -- Wheel-hub attachment dimensions | المركبات التجارية - ابعاد مرمق محور المجلة | UAE.S GSO ISO 4107:2012 | 64 |
| تني مع ترجمة | Road vehicles -- Wheels/rims for commercial vehicles -- Test methods | مركبات الطرق عجلات / أطواق للمركبات التجارية - طرق الاختبار | UAE.S GSO ISO 3894:2012 | 65 |
| تني مع ترجمة | Road vehicles -- Drawbar couplings and eyes for hinged drawbars -- Strength tests | مركبات الطرق - قارنات و حلقات لفتحان المجر المفصليه - اختبار المتناظرة | UAE.S GSO ISO 8718:2012 | 66 |
| تني مع ترجمة | Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation | سيارات مكافحة الحرائق والإنقاذ الجزء : الأول لاسميات و التمييز | UAE.S GSO EN 1846-1:2012 | 67 |
| تني مع ترجمة | Commercial road vehicles - Drawbar coupling and eyes for rigid drawbars - Strength tests for general cargo center-axle trailers | عربات الطرق التجارية - حلقات ووصلات فتحان المجر الصلبة -الجزء الأول: اختبارات المتناظرة لمقطورات بضمليع بمحور مركزي | UAE.S GSO ISO 12357-1:2012 | 68 |
| تني مع ترجمة | Road vehicles -- Measurement methods for exhaust gas emissions during inspection or maintenance | مركبات الطرق - طرق قياس انبعاثات غازات العادمثناء الفحص والصيانة | UAE.S GSO ISO 3929:2012 | 69 |

ثالثاً: قطاع الكهرباء والإلكترونيات

العدد : 13 مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة العربية | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | رقم المشروع | SEQ |
|-------|---|--|---------------------------------------|-----|
| بنائي | High-voltage switchgear and control gear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV | المفتتح الكهربائي ذات الجهد العالي ومعدات الوصل - الجزء 203 : المفتتح المعدني المغلق ذات الغاز المعزول ذات الجهد المصنف 52 كيلو فولت وأعلى | UAE.S GSO IEC 62271-203 :2012 | 70 |
| بنائي | Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7: Generators | توصيات بشأن الطاقة المتجددية والأنظمة الهجينة للكهرباء الريفية - الجزء (7) : المولدات | UAE.S GSO IEC/TS 62257-7:2012-GSO/REC | 71 |

| ١٧ | Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards . | تضمين السمات البيئية في المعايير والمواصفات القائمة للمنتجات الكهروتقنية | UAE.S GSO IEC GUIDE 109:2012 | 72 |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|-----|
| ١٨ | Safety of laser products -part 4 :Laser guards | سلامة منتجات الليزر - الجزء ٤ : أدوات الحماية من الليزر | UAE.S GSO IEC 60825-4:2012 | 73 |
| ١٩ | Safety of laser products - part 13 : Measurement for classification of laser products | سلامة منتجات الليزر - الجزء ١٣ : قياسات لتصنيف أجهزة الليزر | UAE.S GSO IEC 60825-13:2012 | 74 |
| ٢٠ | Safety of laser products - part14 :A user's guide | سلامة منتجات الليزر - الجزء ١٤ : دليل المستخدمين | UAE.S GSO IEC 60825-14 :2012 | 75 |
| ٢١ | Safety of laser products - part9:Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical radiation | سلامة منتجات الليزر - الجزء ٩ : تصنيف التعرض الأقصى المسموح به للشعاعات البصرية غير المتراكبة | UAE.S GSO IEC 60825-9 :2012 | 76 |
| ٢٢ | Safety of laser products - part3 :Guidernce for laser displays and shows | سلامة منتجات الليزر - الجزء ٣ : دليل عرض منتجات الليزر | UAE.S GSO IEC 60825-3:2012 | 77 |
| ٢٣ | safety of laser products - part2 :safety of optical fibre communication systems (OFCS) | سلامة منتجات الليزر - الجزء ٢ : سلامة أنظمة الاتصالات بالألياف البصرية | UAE.S GSO IEC 60825-2:2012 | 78 |
| ٢٤ | Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 1: General introduction to rural electrification | توصيات شأن الطاقة المتجددة المحمولة والأنظمة المبنية الكهربائية الريفية الجزء الاول: مقننة عامة لإمداد الريف بالكهرباء | UAE.S GSO IEC/TS 62257-1:2012 | 79 |
| ٢٥ | safety of laser products - part12:Safety of free space optical communication systems used for transmission of information | سلامة منتجات الليزر - الجزء ١٢ سلامة أنظمة الاتصالات البصرية في الفضاء المستخدمة لنقل المعلومات | UAE.S GSO IEC 60825-12:2012 | 80 |
| ٢٦ | Safety of laser products - part 8 : Guidelines for the safe use of laser beams on humans | سلامة منتجات الليزر - الجزء ٨ : دليل الاستخدام الآمن لأشعة الليزر على الإنسان | UAE.S GSO IEC 60825-8:2012 | 81 |
| ٢٧ | Environmentally conscious design for electrical and electronic products | التصميم الراهن بيننا للمنتجات الكهربائية والالكترونية | UAE.S GSO IEC 62430:2012 | 82 |
| رابعاً : قطاع المعايير | | | | |
| العدد : ١٢ معايير قياسية | | | | |
| رقم المشروع | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | عنوان المشروع باللغة العربية | النوع | SEQ |
| UAE.S GSO OIML D25:2012 | Vortex meters used in measuring systems for fluids | عدادات فوركس المستخدمة في أنظمة القياس للسوائل | ٢٣ ٢٤ ٢٥ | 83 |
| UAE.S GSO ISO 15195:2003:2012 | Laboratory medicine -- Requirements for reference measurement laboratories | المختبرات الطبية - الاحتياجات الازمة لمختبرات مرجعية لقياس | ٢٦ ٢٧ | 84 |



| | | | | |
|----|------------------------------|---|---|-------|
| ٨٥ | UAE.S GSO IEC 61326-2-2:2012 | المعدات الكهربائية المستخدمة في القوارب والتحكم والمختبرات- مطلبات التوافق الكهرومغناطيسي. الجزء 2-2: المطلبات الخاصة-متغيرات الاختبار وشروط الاختبار ومعايير الاداء المحددة للمقاييس والقياس والاختبار المحمولة المستخدمة في أنظمة توزيع الجهد المنخفض | Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems | بنيني |
| ٨٦ | UAE.S GSO IEC 61326-1:2012 | المعدات الكهربائية المستخدمة للقوارب والتحكم والمختبرات- مطلبات التوافق الكهرومغناطيسي. الجزء 1: مطلبات عامة | Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements | بنيني |
| ٨٧ | UAE.S GSO IEC 62058-31:2012 | معدات القويس الكهربائية- معاينة القبول. الجزء 31 : المطلبات الخاصة بالعدادات السلكية للطاقة الفعلة (الفلت) 0.2 ثانية و 0.5 ثانية و (2 و 1 | Electricity metering equipment (AC) - Acceptance inspection - Part 31: Particular requirements for static meters for active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2) | بنيني |
| ٨٨ | UAE.S GSO IEC 61017-1:2012 | مقاييس معدل جر عات إشعاع جاما أو الأشعة السينية الفعلة للتلل لـ المفتدة المستخدمة في المراقبة البنينية - الجزء الأول : مقاييس معدل جر عات | Portable, transportable or installed X or gamma radiation ratemeters for environmental monitoring - Part 1: Ratemeters | بنيني |
| ٨٩ | UAE.S GSO IEC 61017-2:2012 | تجهيزات الحماية من الإشعاع - الأجهزة القابلة للنقل أو المفتدة قوس إشعاع جاما أو الأشعة السينية المستخدمة في المراقبة البنينية - الجزء الثاني : تركيبات مكملة | Radiation protection instrumentation - Portable, transportable or installed equipment to measure X or gamma radiation for environmental monitoring - Part 2: Integrating assemblies | بنيني |
| ٩٠ | UAE.S GSO IEC 61143-2:2012 | أجهزة القويس الكهربائية- مسجلات -X- - الجزء 2: طرق الاختبار الإضافية الموصى بها | Electrical measuring instruments - X-t recorders - Part 2: Recommended additional test methods | بنيني |
| ٩١ | UAE.S GSO IEC 61326-2-6:2012 | المعدات الكهربائية المستخدمة للقوارب والتحكم والمختبرات- مطلبات التوافق الكهرومغناطيسي. الجزء 6-2: المطلبات الخاصة- المعدات الطبية للتشخيص خارج الجسم | Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment | بنيني |
| ٩٢ | UAE.S GSO IEC 62058-21:2012 | معدات القويس الكهربائية- معاينة القبول. الجزء 21 : المطلبات الخاصة بالعدادات السلكية للطاقة الفعلة (الفلت) 0.5 و 0.2 | Electricity metering equipment (AC) - Acceptance inspection - Part 21: Particular requirements for electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2) | بنيني |



| | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| ٩٣ | UAE.S GSO ISO 8113:2012 | الأوعية الزجاجية - اختبار مقاومة الحمل الرأسى | Glass Containers – Resistance to Vertical Load – Test Method |
| ٩٤ | UAE.S GSO IEC 61557-12:2012 | السلامة الكهربائية في أنظمة توزيع الجهد المنخفض حتى 1000 ف (تيار متلوك) و 1500 ف (تيار مستمر).- معدات اختبار أو قياس أو مراقبة تدابير الرقاقة - الجزء 12 : وسائل قياس و مراقبة الأداء | ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEMS UP TO 1 000 V a.c. AND 1 500 V d.c. -EQUIPMENT FOR TESTING, MEASURING OR MONITORING OF PROTECTIVE MEASURES – Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD) |

خامساً : قطاع الغذاء والزراعة

العدد : ٨ مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | عنوان المشروع باللغة العربية | رقم المشروع | SEQ |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|-----|
| ٩٥ تنبيه مع ترجمة | Milk, cream and evaporated milk -- Determination of total solids content (Reference method) | الحليب ، الكريمة واللبن المبخر - تجربة محتوى الموادصلبة الكلية (طريقة مرجعية) | UAE.S GSO ISO 6731/2012-NSB | ٩٥ |
| ٩٦ تنبيه مع ترجمة | Animal and vegetable fats and oils -- Determination of butylhydroxyanisole (BHA) and butylhydroxytoluene (BHT) - Gas-liquid chromatographic method | الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية - تجربة الـ (BHA) و (BHT) - طريقة الغاز / السائل الكروماتوغرافي | UAE.S GSO ISO 6463/2012-NSB | ٩٦ |
| ٩٧ تنبيه مع ترجمة | Instant coffee - Criteria for authenticity | البن سريعة الذوبان - معيار الثقة | UAE.S GSO ISO 24114/2012-NSB | ٩٧ |
| ٩٨ تنبيه مع ترجمة | Meat and meat products -- Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. | اللحوم ومنتجاتها - العدد الأفتراضي لـ .Spp Pseudomonas | UAE.S GSO ISO 13720/2012-NSB | ٩٨ |
| ٩٩ تنبيه بتعديل مع ترجمة | Green coffee - Guidelines for storage and transport | البن الأخضر - إرشادات التخزين والنقل | UAE.S GSO ISO 8455/2012 | ٩٩ |
| ١٠٠ تنبيه بلغتها | Code of Practice for the Prevention and Reduction of Patulin Contamination in Apple Juice and Apple Juice Ingredients in Others Beverages. | لستور الممارسات الخاصة بمنع وتقلوص التلوث بالباليقولين في عصير التفاح وعنصري عصير التفاح في مشروبات أخرى | UAE.S GSO CAC RCP/50/2012 | ١٠٠ |
| ١٠١ إعداد | Requirements of bread improvers | اشتراطات محسنات الخبز | UAE.S GSO 2271/2012 | ١٠١ |
| ١٠٢ إعداد | SNAKS | المأكولات الخفيفة | UAE.S GSO 2272/2012 | ١٠٢ |

سادساً : قطاع التشيد ومواد البناء

العدد : ٣١ مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة العربية | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | رقم المشروع | نقطة الموافقة |
|-----|------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
|-----|------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|-----|
| ٢٢٥ | Temporary works equipment - Part 1: Scaffolds - Performance requirements and general design | معدات الاعمال المؤقتة- الجزء الأول : المسالات -- متطلبات الأداء والتصميم العام | UAE.S GSO EN 12811-1:2012 | 103 |
| ٢٢٦ | Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 2: Special couplers - Requirements and test procedures | القارنات، وأوند طرف الإدخال ، وأواخ القاعدة المستخدمة في الأعمال المستمرة والمسالات- الجزء الثاني: القارنات الخاصة- المتطلبات وخطوات الاختبار | UAE.S GSO EN 74-2:2012 | 104 |
| ٢٢٧ | Loose steel tubes for tube and coupler scaffolds - Technical delivery conditions | أنبوب الصلب السانية المستخدمة مع مفرمة أنبوب المسفلة - اشتراطات التوريد الفنية | UAE.S GSO EN 39:2012 | 105 |
| ٢٢٨ | Building hardware - Locks and latches - Electromechanically operated locks and striking plates - Requirements and test methods | خرادات المبني - - الأقفال والمراوح - - الأقفال التي تعمل كهربائياً ولحواف الضرب - المتطلبات وطرق الاختبار | UAE.S GSO EN 14846:2012 | 106 |
| ٢٢٩ | Façade scaffolds made of prefabricated components - Part 2: Particular methods of structural design | مسالات الواجهات المصنوعة من المكونات الجاهزة - - الجزء الثاني: الطرق الخاصة للتصميم الإنشائي | UAE.S GSO EN 12810-2:2012 | 107 |
| ٢٣٠ | Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures | القارنات، وأوند طرف الإدخال ، وأواخ القاعدة المستخدمة في الأعمال المستمرة والمسالات- الجزء الأول: القارنات والأونبيط المتطلبات وخطوات الاختبار | UAE.S GSO EN 74-1:2012 | 108 |
| ٢٣١ | Façade scaffolds made of prefabricated components - Part 1: Products specifications | مسالات الواجهات المصنوعة من المكونات الجاهزة - - الجزء الأول: مواصفات المنتجات | UAE.S GSO EN 12810-1:2012 | 109 |
| ٢٣٢ | Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test procedures | القارنات، وأوند طرف الإدخال ، وأواخ القاعدة المستخدمة في الأعمال المستمرة والمسالات - - الجزء الثالث -: أواخ القاعدة وأوند طرف الإدخال- المتطلبات وخطوات الاختبار | UAE.S GSO EN 74-3:2012 | 110 |
| ٢٣٣ | Standard Specification for Concrete Roof Tile | الموافقة اليابانية لبطاط الأسقف الخرساني | UAE.S GSO ASTM C1492:2012 | 111 |
| ٢٣٤ | Standard Practice for Calculating the Superimposed Load on Wood-frame Walls for Standard Fire-Resistance Tests | الممارسة القولية لحساب الحمل المتراكب على الإطار الخشبي الجدران لاختبارات مقاومة الحرق القولية | UAE.S GSO ASTM D 6513:2012 | 112 |
| ٢٣٥ | Standard Specification for 2 5/8-in. and 4-in. Diameter Metal Shear Plates for Use in Wood Constructions | الموافقة القولية لصياغة القص المعدنية ذات القطر 2 5/8 بوصة و 4 بوصة المستخدمة في الإنشاءات الخشبية | UAE.S GSO ASTM D5933:2012 | 113 |
| ٢٣٦ | Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Steel Plate with Low Carbon and Restricted Sulfur for Improved Weldability, Formability, and Toughness | الموافقة القولية لصياغة الصلب الإنشائي عليه المقاومة منخفضة المبيدة مع كربون منخفض وكربونت محدد لتحسين قابلية اللحام ، وبلالية التشكيل والمتانة | UAE.S GSO ASTM A945 / A945M:2012 | 114 |



| | | | | |
|-----|--|--|--|------|
| ١١٥ | UAE.S GSO ASTM A992 / A992M:2012 | المواءمة القبالية لأشكال الصلب الإنشائي | Standard Specification for Structural Steel Shapes | تنفي |
| ١١٦ | UAE.S GSO ASTM E2365:2012 | المواءمة الإرشادية لتقييم الأداء للمطاطبة البيئية | Standard Guide for Environmental Compliance Performance Assessment | تنفي |
| ١١٧ | UAE.S GSO ASTM A689 :2012 | المواءمة القبالية لقضبان الصلب الكربوني والسبائك للنوابض | Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Bars for Springs | تنفي |
| ١١٨ | UAE.S GSO ASTM A49:2012 | المواءمة القبالية لقضبان الوصل من الصلب الكربوني المعالج حرارياً وقضبان الصلب من الصلب المختبري على عناصر سماتية متباينة الصغر، وقضبان الوصل من الصلب الكربوني المشكل بالحدادة | Standard Specification for Heat-Treated Carbon Steel Joint Bars, Microalloyed Joint Bars, and Forged Carbon Steel Compromise Joint Bars | تنفي |
| ١١٩ | UAE.S GSO ASTM A1039:2012-not available | المواءمة القبالية لصفائح الصلب الكربوني الإنشائي التجاري المدرفل على الساخن عالية المقاومة منخفضة السبيكة، وعالية المقاومة منخفضة السبيكة مع تحسين قابلية التشكيل وتحلّل الصدأ رقمبالية التصداد بالتحميس | Standard Specification for Steel, Sheet, Hot Rolled, Carbon, Commercial, Structural, and High-Strength Low-Alloy, Produced by Twin-Roll Casting Process | تنفي |
| ١٢٠ | UAE.S GSO ASTM E2173:2012 | المواءمة الإرشادية للإقصاص عن الآثارات البيئية | Standard Guide for Disclosure of Environmental Liabilities | تنفي |
| ١٢١ | UAE.S GSO ASTM A1008:2012 | المواءمة القبالية لصفائح الصلب الكربوني الإنشائي المدرفل على البارد عالية المقاومة منخفضة السبيكة، وعالية المقاومة منخفضة السبيكة مع تحسين قابلية التشكيل وتحلّل الصدأ رقمبالية التصداد بالتحميس | Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, Solution Hardened, and Bake Hardenable | تنفي |
| ١٢٢ | UAE.S GSO ASTM A827:2012 | المواءمة القبالية لصفائح الصلب الكربوني للتشكيل بالحدادة والتطبيقات المتباينة | Standard Specification for Plates, Carbon Steel, for Forging and Similar Applications | تنفي |
| ١٢٣ | UAE.S GSO ASTM D 3350:2012 | المواءمة القبالية لأنابيب ووصلات البولي إثيلين | Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials | تنفي |
| ١٢٤ | UAE.S GSO ASTM D 3261:2012 | المواءمة القبالية للحام الحراري لوصلات البولي إثيلين المستخدمة مع الأنابيب وملحقاتها | Standard Specification for Butt Heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Fittings for Polyethylene (PE) Plastic Pipe and Tubing | تنفي |
| ١٢٥ | UAE.S GSO ASTM A123/A123M:2012-not available | المواصفات القبالية لطلاء الزنك (الجلفنة بالنفر الساخن) على منتجات الحديد والصلب | Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products | تنفي |
| ١٢٦ | UAE.S GSO ASTM C1600/C1600M:2012-not available | المواءمة القبالية للإسمنت الهيدروليكي سريع التصداد | Standard Specification for Rapid Hardening Hydraulic Cement | تنفي |
| ١٢٧ | UAE.S GSO ASTM C94/C94M:2012 | المواءمة القبالية للخرسانة جاهزة الخلط | Standard Specification for Ready-Mixed Concrete | تنفي |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|------|
| ١٢٨ | UAE.S GSO ASTM A957 :2012 | المواءفات القياسية للمصبوغات الدقيقة والصلب والسبائك، والمتطلبات المنشورة ، للاستخدام الصناعي العام | Standard Specification for Investment Castings, Steel and Alloy, Common Requirements, for General Industrial Use | بنفي |
| ١٢٩ | UAE.S GSO ASTM C1178/C1178M:2012- | المواصفات التفصيلية لألوان الجبس المسنة المغشلة ببصیر زجاجي مقوم للماء | Standard Specification for Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing Panel | بنفي |
| ١٣٠ | UAE.S GSO ASTM A521/A521M-06:2012 | المواصفات التفصيلية للصلب، والمطروقات للاستخدام الصناعي العام | Standard Specification for Steel, Closed-Impression Die Forgings for General Industrial Use | بنفي |
| ١٣١ | UAE.S GSO EN 12209:2012 | خراوات المباني -- الأقفال والمراوح -- الأقفال التي تعمل ميكانيكياً ، المزاج وارجحات القفل -- المتطلبات وطرق الاختبار | Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks, latches and locking plates - Requirements and test methods | بنفي |
| ١٣٢ | UAE.S GSO EN 1154:2012 | خراوات المباني -- لجهزة التحكم بإغلاق الباب -- المتطلبات وطرق الاختبار | Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and test methods | بنفي |
| ١٣٣ | UAE.S GSO ASTM D1883:2012 | المواصفة القياسية لاختبار CBR (نسبة تحمل كاليفورني) للتربة المدموكة في المختبر | Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils | بنفي |

سابعاً : قطاع النفط والغاز

العد: ١٩ مواصفة قياسية

| SEQ | رقم المشروع | عنوان المشروع باللغة العربية | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | النوع |
|-----|----------------------------|--|---|---------------|
| ١٣٤ | UAE.S GSO 2273:2012 | صناعة النفط والتكرير كيمياء وغاز الطبيعى: مواصفة الطلاء لخارجي لأنابيب الرفع بواسطة البولي كلوروبيرين المستمر | PETROLEUM, PETROCHEMICALS AND NATURAL GAS INDUSTRIES: EXTERNAL COATING OF RISER PIPES BY POLY-CHLOROPRENE ELASTOMER SPECIFICATION | إعداد |
| ١٣٥ | UAE.S GSO ASTM D 7165:2012 | الممارسة المعبرية للتحليل بالدكترومتر جرافيا الفازية المباشرة لمحتوى الكبريت في الوقود الغازي | Standard Practice for Gas Chromatograph Based On-line/At-line Analysis for Sulfur Content of Gaseous Fuels | بنفي |
| ١٣٦ | UAE.S GSO ASTM D 1070:2012 | طريقة الاختبار المعبرية للكثافة النسبية للوقود الغازي | Standard Test Methods for Relative Density of Gaseous Fuels | بنفي |
| ١٣٧ | UAE.S GSO ASTM D 4468:2012 | طريقة الاختبار القياسية للكبريت الكلي في الوقود الغازي بطريقة التحليل الهيدروجيني والمعدل المترافق لقياس الألوان | Standard Test Method for Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis and Rateometric Colorimetry | بنفي |
| ١٣٨ | UAE.S GSO ISO 10002:2012 | ادارة الجودة- رضاة الزبائن - ارشادات للتعامل مع الشكاوى في المنتجات | Quality management — Customer satisfaction —: Guidelines for complaints handling in organizations | بنفي مع ترجمة |



| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|-------|--|
| ١٣٩ | UAE.S GSO ISO/TS 27469:2012 | صناعة البترول والبتروكيماويات والغاز الطبيعي - طرق حصر معدات الاطفاء للحريق - طرق حصر حساب الكثافة للغاز | تنبيه | Petroleum - petrochemical and natural gas industries - Method of test for fire dampers |
| ١٤٠ | UAE.S GSO ASTM D4784:2012 | المواصفة القائمة لنموذج حساب الكثافة للغاز الطبيعي - المسال | تنبيه | Standard Specification for LNG Density Calculation Models |
| ١٤١ | UAE.S GSO ISO/TS 11366:2012 | المنتجات البترولية والمتقدة - مليل ارشادي لزيوت التزيرت لدورينات البخارية والغازية ومنتقلة الدوران الموجودة في الخدمة | تنبيه | Petroleum and related products - - Guidance for in-servicing of lubricating oils for steam, gas and combined-cycle turbines |
| ١٤٢ | UAE.S GSO ASTM D 3948:2012 | طريقة الاختبار القائمة لتعيين خواص انفصل لـ الماء في وقود الطيران التوربوسي - الجهاز المحمول | تنبيه | Standard Test Method for Determining Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuels by Portable Separometer |
| ١٤٣ | UAE.S GSO ISO 13738:2012 | الزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الصنف L) - العائلة اي (زيوت تزيرت محركات الاحتراق الداخلي) - المعايير لزيوت محركات المازوتين شقيقة الشوط (الأنواع EGB, EGC و EGD) | تنبيه | Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family E (Internal combustion engine oils) - Specifications for two-stroke-cycle gasoline engine oils (categories EGB, EGC and EGD) |
| ١٤٤ | UAE.S GSO 2274:2012 | صناعات البترول والغاز الطبيعي - نظام الترميز بالألوان لمحتويات الأنابيب | إعداد | Petroleum and natural gas industries Color Coding System for Piping Contents |
| ١٤٥ | UAE.S GSO ISO 20783-1:2012 | المنتجات البترولية والمنتجات ذات العلاقة - تعيين ثبات المستحلب للسوائل المغيرة لأشتمال HFAE - الجزء الأول: المسوائل المصنفة في | تنبيه | Petroleum and related products - - Determination of emulsion stability of fire-resistant fluids - Part 1: Fluids in category HFAE |
| ١٤٦ | UAE.S GSO ASTM D7042:2012 | طريقة فحص للزوجة الديناميكية وكثافة السوائل بواسطة جهاز مقاييس الزوجة سستجو (وسائل للزوجة الحرارية) | تنبيه | Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity) |
| ١٤٧ | UAE.S GSO ASTM D 7153:2012 | طريقة الاختبار القائمة لدرجة التجمد لوقود الطيران (طريقة للنذر الاتوماتيكية) | تنبيه | Standard Test Method for Freezing Point of |
| ١٤٨ | UAE.S GSO ISO 15546:2012 | صناعات البترول والغاز الطبيعي - ثواب الحرق المصنوعة من سبيكة الألمنيوم | تنبيه | Petroleum and natural gas industries -- Aluminum alloy drill pipe |
| ١٤٩ | UAE.S GSO ASTM D 7109:2012 | طريقة الاختبار القائمة لثبات القص للسوائل المستقرة البوليمرات باستخدام جهاز البترول الأوروبي للحقن عدد 30 و 90 درجة | تنبيه | Standard Test Method for shear stability of polymer containing Fluids using a European Diesel Injector Apparatus at 30 and 90 cycles |
| ١٥٠ | UAE.S GSO ASTM D4150:2012 | المصطلحات القائمة المتعلقة بالوقود الغازي | تنبيه | Standard Terminology Relating to Gaseous Fuels |

جنة الامارات للمعايير والجودة

| ١٥١ | UAE.S GSO ISO/TS 12747:2012 | صناعة النفط والغاز - نظم النقل بخطوط الأنابيب - تطبيق موصى به لإطالة عمر خطوط الأنابيب | Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems -- Recommended practice for pipeline life extension | تتبّع |
|--|------------------------------|--|---|-------|
| تاسعاً : قطاع معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | | | | |
| العدد : ٦ مواصفة قياسية | | | | |
| SEQ | رقم المشروع | عنوان المشروع باللغة العربية | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | النوع |
| 152 | UAE.S GSO IEC 60811-508:2012 | كابلات الألياف الضوئية والكهربائية - طرق اختبار المواد غير المعدنية - الجزء (508) : الاختبارات الميكانيكية - اختبار سطح الغزل والتثبيت في درجة حرارة عالية | Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths | تتبّع |
| 153 | UAE.S GSO IEC 60811-507:2012 | كابلات الألياف الضوئية والكهربائية طرق اختبار المواد غير المعدنية - الجزء (507) : الاختبارات الميكانيكية - اختبار المواد متضررة الترابط في وضع السخونة | Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 507: Mechanical tests - Hot set test for cross-linked materials | تتبّع |
| 154 | UAE.S GSO IEC 60811-503:2012 | كابلات الألياف الكهربائية والضوئية - طرق اختبار المواد غير المعدنية - الجزء (503) : الاختبارات الميكانيكية، اختبارات انكسار الأخداد (الاغلة) | Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 503: Mechanical tests - Shrinkage test for sheaths C(| تتبّع |
| 155 | UAE.S GSO IEC 60480:2012 | إرشادات لفحص و معالجة سادس فلوريد الكبريت (SF6) المأخوذ من المعدات الكهربائية ومواصفات التقنية لا عادة استخدامه | Guidelines for the checking and treatment of sulfur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment and specification for its re-use | تتبّع |
| 156 | UAE.S GSO IEC 60376:2012 | مواصفات تقنية الدرجة السادسة فلوريد الكبريت (SF6) المستخدم في المعدات الكهربائية | Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment | تتبّع |
| 157 | UAE.S GSO IEC 60811-505:2012 | كابلات الألياف الضوئية والكهربائية - طرق اختبار المواد غير المعدنية - الجزء (505) : لاستطلاع الغزل والتثبيت في درجة حرارة منخفضة | Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 505: Mechanical tests - Elongation at low temperature for insulations and sheaths | تتبّع |

قائمة المواصفات القياسية المحدثة والمعتمدة من مجلس الادارة (الاجتماع 3/2013)

أولاً : قطاع الكيمياء والغزل والنسيج

العدد : 16 مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة الانجليزية | عنوان المشروع باللغة العربية | رقم المشروع | SEQ |
|----------------|---|--|---------------------------|-----|
| تحديث مع ترجمة | Plastic Bottles Used for Bottling Chemical Materials and Products | القانى المصنوعة من البلاستيك المستخدمة لتخزين المواد و المنتجات الكيمياوية | UAES GSO 132/2012 | 1 |
| تحديث مع ترجمة | Paints and varnishes — Determination of resistance to liquids — Part 1: Immersion in liquids other than water | الدهانات و الورنيشات . تعين المقاييس للسوائل - الجزء 1 : الغمر في سوائل غير الماء | UAES GSO ISO 2812-1:2012 | 2 |
| تحديث مع ترجمة | Paints and varnishes — Determination of scratch resistance — Part 2: Variable-loading method | الدهانات و الورنيشات . اختبار الخدش - الجزء الثاني : طريقة الحمل المتغير | UAES GSO ISO 1518-2:2012 | 3 |
| تحديث مع ترجمة | Paints And Varnishes – Rapid – Deformation (Impact Resistance) Tests – Part 1 : Falling – Weight Test , Large – Area Indenter | الدهانات و الورنيشات . اختبارات التشوه السريع (مقاومة الصدم) الجزء الأول: اختبار الكتلة الساقطة ، ثم في مساحة كبيرة | UAES GSO ISO 6272-1:2012 | 4 |
| تحديث مع ترجمة | Paints and varnishes — Determination of scratch resistance — Part 1:Constant-loading method | الدهانات والورنيشات . اختبار الخدش - الجزء الأول : طريقة الحمل الثابت | UAES GSO ISO 1518-1:2012 | 5 |
| تحديث مع ترجمة | Paints And Varnishes – Rapid Deformation (Impact Resistance) Tests – Part2 : Falling – Weight Test , Small – Area Indenter | الدهانات و الورنيشات - اختبارات التشوه السريع (مقاومة الصدم) - الجزء الثاني: اختبار التقلص الساقط ، ثم سلاعة صغيرة | UAES GSO ISO 6272-2:2012 | 6 |
| تحديث | liquied glass cleaner | منظف الزجاج السائل | UAES GSO 884/2012 | 7 |
| تحديث | Glass cleaner liquid – Test methods | منظف الزجاج السائل - طرق الاختبار | UAES GSO 883/2012 | 8 |
| تحديث | Textiles — Tests for colour fastness — Part B01: Colour fastness to light: Daylight | المنسوجات. اختبارات ثبات اللون - الجزء بي: 1: ثبات اللون الضيء: ضوء النهار | UAES GSO ISO 105-B01:2012 | 9 |
| تحديث | Polyethylen sheeting for agricultural purposes | رقائق عديد الإثيلين للأغراض الزراعية | UAES GSO ASTM D 4397:2012 | 10 |
| تحديث | Textiles — Tests for colour fastness —Part C10: Colour fastness to washing with soap | المنسوجات. اختبارات ثبات اللون - الجزء سي 10 : ثبات اللون للغسيل مع الصابون أو الصودا | UAES GSO ISO 105-C10:2012 | 11 |

الإمارات للمواصفات

| | | | | |
|----------------|--|--|----------------------------|----|
| تحديث مع ترجمة | Textiles – Woven fabrics – Construction – Methods of analysis – part 2: Determination of number of threads per unit length | المنسوجات- الأقمشة النسيجية- التركيب- طرق التحليل. الجزء 2: تحديد عدد الخيوط في وحدة الطول | UAE.S GSO ISO 7211-2:2012 | 12 |
| تحديث مع ترجمة | Textiles – Man made fibers –Generic Names | المنسوجات - الألياف المصنوعة يدويا - مسميات عامة | UAE.S GSO ISO 2076:2012 | 13 |
| تحديث مع ترجمة | Textiles — Determination Of Dimensional Change In Washing And Drying | المنسوجات - تحديد التغير في الأبعاد بعد الغسل والتجفيف | UAE.S GSO ISO 5077:2012 | 14 |
| تحديث | Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration | المنسوجات - اختبارات ثبات اللون - الجزء اي: ثبات اللون للعرق | UAE.S GSO ISO 105-E04:2012 | 15 |

ثانياً (أ) : قطاع الميكانيك والمعدن

العدد : 5 مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة الانجليزية | عنوان المشروع باللغة العربية | رقم المشروع | SEQ |
|----------------|---|---|---------------------------|-----|
| تحديث مع ترجمة | Fire protection - Portable and wheeled fire extinguishers - Part 2: Inspection and maintenance | الحماية من الحرائق - المطافئ المحمولة وذات المجلات - الجزء الثاني: التفتيش والصيانة | UAE.S GSO ISO 11602:2012 | 16 |
| تحديث مع ترجمة | Lifting Appliances - Controls - Layout and Characteristics - Part 1 : General Principles | محدث الرفع - وسائل التحكم - تصميم وخصائص التعليلات - الجزء الاول : المباديء العامة | UAE.S GSO ISO 7752-1:2012 | 17 |
| تحديث مع ترجمة | Assembly tools for screws and nuts - Single-head engineer's wrenches for lower torque applications - Maximum outside dimensions of heads and test torques | عدد تركيب البراغي والصوبليل - المقترن الهندسية ذات الرأس الواحد لتطبيقات أقل عزم دوران - العدد الأقصى لأبعاد خارج من رؤوس وأختبار عزم الدوران . | UAE.S GSO ISO 4229:2012 | 18 |
| تحديث مع ترجمة | Assembly tools for screws and nuts - Double-headed open-ended wrenches, double-headed box wrenches and combination wrenches - Maximum widths of heads | عدد تركيب البراغي والصوبليل - مقترن ثقبة الرأس مفتوحة الطرفية ومقترن حلقة ثقبة الرأس ومقترن متعددة الوظائف - أقصى عرض من الرؤوس | UAE.S GSO ISO 3318:2012 | 19 |
| تحديث مع ترجمة | Assembly tools for screws and nuts - Square drive adaptor with hexagon or cylindrical flat drive, for power socket wrenches | عدد تركيب البراغي والصوبليل - وصلة مقترن محرك الآلات مع مدين أو محرك آفراص مسطحة اسطوانية الشكل ، قوة لدارة القصرين. | UAE.S GSO ISO 3317:2012 | 20 |

ثانياً : قطاع الميكانيك والمعدن - المركبات والإطارات

العدد : 8 مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة الانجليزية | عنوان المشروع باللغة العربية | رقم المشروع | SEQ |
|----------------|---|---|----------------------------|-----|
| تحديث مع ترجمة | Motor Vehicles: Braking System of Passenger Cars and Multi Purpose Vehicles | السيارات- نظام مكابح سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض | UAE.S GSO GSO-ECE-13H:2012 | 21 |

برمارات للمواصفات والموا

| | | | | |
|----------------|---|--|------------------------------|----|
| تحديث مع ترجمة | Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System – Part 1: Braking Performance | السيارات- طرق الاختبار لنظام المكابح - الجزء الأول : اداء المكابح | UAE.S GSO GSO-ECE-13H-1:2012 | 22 |
| تحديث مع ترجمة | Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System – Part 2: Determination of Capacity of Energy Storage Devices | السيارات- طرق الاختبار لنظام المكابح - الجزء الثاني : تعين سعة أجهزة تخزين الطاقة | UAE.S GSO GSO-ECE-13H-2:2012 | 23 |
| تحديث مع ترجمة | Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System – Part 3: Determination of Distribution of Braking among the Axles of Vehicles | السيارات- طرق الاختبار لنظام المكابح - الجزء الثالث : تعين توزيع المكابح بين محاور المركبة | UAE.S GSO GSO-ECE-13H-3:2012 | 24 |
| تحديث مع ترجمة | Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System – Part 4: Determination of Function of Anti-Lock Systems | السيارات- طرق الاختبار لنظام المكابح - الجزء الرابع : تعين وظيفة الأنظمة ضد التقفل | UAE.S GSO GSO-ECE-13H-4:2012 | 25 |
| تحديث مع ترجمة | Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System – Part 5: Determination of Performance of Brake Lining Using Inertia Dynamometer | السيارات : طرق الاختبار لنظام المكابح - الجزء الخامس : تعين اداء بطانة الكبح باستخدام دينامومتر لقصور الذاتي | UAE.S GSO GSO-ECE-13H-5:2012 | 26 |
| تحديث مع ترجمة | Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System – Part 6: Determination of Coefficient of Adhesion | السيارات : طرق الاختبار لنظام المكابح - الجزء السادس : تعين معامل الالتصاق | UAE.S GSO GSO-ECE-13H-6:2012 | 27 |
| تحديث مع ترجمة | Commercial road vehicles – Drawbar coupling and eyes for rigid drawbars – Part 2: Strength tests for special application | عربات الطريق التجارية - ملقطات ووصلات قضيب جر من أجل قصبيان جر صلبية - الجزء الثاني : اختبارات المقدمة لاستخدامات خاصة | UAE.S GSO ISO 12357-2:2012 | 28 |

ثالثاً : قطاع الكهرباء والإلكترونيات

العدد : 11 مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة الانجليزية | رقم المشروع | SEQ |
|-------|---|--|-------------------------------|
| تحديث | Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-45: Particular requirement for portable heating tools and similar appliance | متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومشابهاتها - الجزء 45: متطلبات خاصة - أدوات التسخين المحمولة والأجهزة المشابهة | UAE.S GSO IEC 60335-2-45:2012 |
| تحديث | Specifications for particular types of winding wires - Part 1: General requirements - Enamelled round copper wire | مواصفات أسلاك الملفت - الجزء 1 : متطلبات عامة لسلك التحفيزي الدائري المصقول. | UAE.S GSO IEC 60317-1:2012 |

د. إ.مارات للمواصفات والجودة

| | | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|----|
| تحديث | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers | متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومتطلباتها - الجزء 44-2 : متطلبات خاصة للكاريبيات الكهربائية. | UAE.S GSO IEC 60335-2-44:2012 | 31 |
| تحديث | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters | متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومتطلباتها - الجزء 66-2 : متطلبات خاصة - مسخنات الأسرة المائية | UAE.S GSO IEC 60335-2-66:2012 | 32 |
| تحديث | Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements | أجهزة التحكم بالضباب - الجزء (1) : المتطلبات العامة ومتطلبات السلامة | UAE.S GSO IEC 61347-1:2012 | 33 |
| تحديث | Protection against lightning - Part 1: General principles | الوقاية من الصواعق - الجزء (1) : مبادئ عامة | UAE.S GSO IEC 62305-1:2012 | 34 |
| تحديث | Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines | متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومتطلباتها - الجزء 7-2 : متطلبات خاصة لغسالات الملابس | UAE.S GSO IEC 60335-2-7:2012 | 35 |
| تحديث | Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules | قواطع الدائرة المعملة بالتيار المتناوب (المترتب) بدون الحماية المصنونة من التيار الزائد (RCCBS) لاستخدامات المنزلية وما يشتملها (1) : القواعد العامة | UAE.S GSO IEC 61008-1:2012 | 36 |
| تحديث | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps | متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومتطلباتها - الجزء 41-2 : المتطلبات الخاصة بالمضخات | UAE.S GSO IEC 60335-2-41:2012 | 37 |
| تحديث | Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance | المكائن الكهربائية المستخدمة في الإغراض المنزلية - الجزء (1) : المكائن الكهربائية الجافة - طرق قياس الأداء | UAE.S GSO IEC 60312-1:2012 | 38 |
| تحديث | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use | متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومتطلباتها - الجزء 95-2 : متطلبات خاصة بوسائل تدوير أبواب المرائب التي تتحرك رأسيا لاستخدام المنزل | UAE.S GSO IEC 60335-2-95:2012 | 39 |

قطاع الفضاء والزراعة

العد : 1 مواصفة قياسية

| رقم المشروع | عنوان المشروع باللغة العربية | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | النوع |
|--|---|--|-------|
| UAE.S GSO CAC/RCP-30/2012 ٤٠ جامعة إماراتية للإعتمادات | التوصية الدولية للممارسات الصالحة لتخزين ونقل الدهون والزيوت لستبة المعدة للأكل | Recommended International Code of Practice for the storage and transport of edible fats and oils in bulk | تحديث |

السادس : قطاع التشيد ومواد البناء

العدد : 22 مواصفة قياسية

| SEQ | رقم المشروع | عنوان المشروع باللغة العربية | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | النوع |
|-----|-----------------------------|---|---|----------------|
| 41 | UAE.S GSO ISO 6594:2012 | أنابيب المصرف من حديد الزهر ووصلاتها - سلسلة الأنابيب ذات النهايات المستوية | Cast iron drainage pipes and fittings—Spigot series | تحديث مع ترجمة |
| 42 | UAE.S GSO ISO 18334:2012 | طلبيات تحمل ومتانة المواد- جودة تجميع الطلبيات الخشبية المستوية الجديدة | Pallets for materials handling-Quality of assembly of new, wooden, flat pallets | تحديث |
| 43 | UAE.S GSO ISO 12543-1:2012 | الزجاج في المبني - الزجاج الرقائقى وزجاج الأمان الرقائقى - الجزء الأول : التعاريف ووصف المكونات | Glass in building- Laminated glass and laminated safety glass – Part 1: Definition and description of component parts. | تحديث |
| 44 | UAE.S GSO ISO 10545-16:2012 | بلاط السيراميك - الجزء السادس عشر : تنظير فروقات اللون البسيطة | Ceramic tiles -- Part 16: Determination of small color difference | تحديث |
| 45 | UAE.S GSO ISO 20805:2012 | الواح الصلب المدرفلة على الساخن في لفات ذات مقاومة خضوع عالي وقابلية تشكيل محسنة وسمكات ثانية لتشكيل على البارد | Hot-rolled steel sheet in coils of higher yield strength with improved formability and heavy thickness for cold forming | تحديث |
| 46 | UAE.S GSO ISO 13007-4:2012 | بلاط السيراميك - الملاط والمواد اللاصقة - الجزء الرابع : طرق اختبار الملاط | Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 4: Test methods for grouts | تحديث |
| 47 | UAE.S GSO ISO 13007-3:2012 | بلاط السيراميك - الملاط والمواد اللاصقة - الجزء الثالث : الشروط والتعريرات والمواصفات للملاط | Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 3: Terms, definitions and specifications for grouts | تحديث |
| 48 | UAE.S GSO ISO 12543-5:2012 | الزجاج في المبني - الزجاج الرقائقى وزجاج الأمان الرقائقى - الجزء الخامس : الأبعاد وتنطيط الحواف | Glass in building- Laminated glass and laminated safety glass – Part 5: Dimension and edge finishing. | تحديث |
| 49 | UAE.S GSO ISO 12543-3:2012 | الزجاج في المبني - الزجاج الرقائقى وزجاج الأمان الرقائقى - الجزء الثالث : الزجاج الرقائقى | Glass in building- Laminated glass and laminated safety glass – Part 3: Laminated glass. | تحديث |
| 50 | UAE.S GSO ISO 5000:2012-NSB | الواح الصلب الكربوني المصلوبة على البارد والمطلية بالإلينيوم - سبيكترون - بالغمر المستمر على الساخن باستمرار من النوعيات التجارية والمحسب | Continuous hot-dip aluminum/silicon-coated cold reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities | تحديث |
| 51 | GSO ISO 14788:2012 | الواح الصلب المطلية ببيكربونات الزنك - 5% المونيوم بالغمر المستمر على الساخن باستمرار | Continuous hot-dip zinc-5% aluminum alloy coated steel sheet | تحديث |
| 52 | UAE.S GSO ISO 13822:2012 | قواعد التصميم للبناء - تقييم منشآت مشيدة | Bases for design of structures – Assessment of existing structures | تحديث |

| | | | | |
|-------|---|---|------------------------------|----|
| تحديث | Glass in building- Laminated glass and laminated safety glass – Part 6: Appearance. | الزجاج في المباني - الزجاج الرقائقى، وزجاج الأمان الرقائقى - الجزء السادس : المظهر | UAE.S GSO ISO 12543-6:2012 | 53 |
| تحديث | Glass in building- Laminated glass and laminated safety glass – Part 4: Test methods for durability. | الزجاج في المباني - الزجاج الرقائقى وزجاج الأمان الرقائقى - الجزء الرابع : طرق اختبار التحمل | UAE.S GSO ISO 12543-4:2012 | 54 |
| تحديث | Ceramic tiles -- Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles | بلاط السيراميك - الجزء السادس : تقييم مقاومة البلاط غير المزجج للبرى العيني | UAE.S GSO ISO 10545-6:2012 | 55 |
| تحديث | Ceramic tiles – Grouts and adhesives -- Part 2: Test methods for adhesives | بلاط السيراميك - البلاط والمواد اللاصقة - الجزء الثاني : طرق اختبار المواد اللاصقة للبلاط | UAE.S GSO ISO 13007-2:2012 | 56 |
| تحديث | Continuous hot-dip terne (lead alloy) coated cold-reduced carbon steel sheet of commercial drawing and structural qualities | الواح الصلب الكربوني المطلوبة على البارد والمطلوبة بالراسل (بيوك الراسل) بالغمر المستمر على السطح لمختبر من التعرّفات الحسب التجارية والإنشائية | UAE.S GSO ISO 4999:2012 | 57 |
| تحديث | Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of structural quality | الواح الصلب الكربوني المطلوبة بالزنك بالغمر المستمر على السطح من التعرّفات التجارية والتشكل والصلب | UAE.S GSO ISO 4998:2012 | 58 |
| تحديث | Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of commercial, lock-forming and drawing qualities | الواح الصلب الكربوني المطلوبة بالزنك بالغمر المستمر على السطح من التعرّفات التجارية والتشكل والصلب | UAE.S GSO ISO 3575:2012 | 59 |
| تحديث | Glass in building- Laminated glass and laminated safety glass – Part 2: Laminated safety glass. | الزجاج في المباني - الزجاج الرقائقى وزجاج الأمان الرقائقى - الجزء الثاني: زجاج الأمان الرقائقى | UAE.S GSO ISO 12543-2:2012 | 60 |
| تحديث | Ceramic tiles – Grouts and adhesives -- Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives | بلاط السيراميك - البلاط والمواد اللاصقة - الجزء الأول: التبرير والتعرّفات والمواصفات للمواد اللاصقة للبلاط | UAE.S GSO ISO 13007-1:2012 | 61 |
| تحديث | Standard Specification for Concrete Aggregates | المواصفة الفيزيائية لركام الخرسانة | UAE.S GSO ASTM C33/C33M:2012 | 62 |

سابعاً: قطاع النفط والغاز

العد : 2 مواصفة قياسية

| نوع | عنوان المشروع باللغة العربية | عنوان المشروع باللغة الإنجليزية | رقم المشروع | SEQ |
|-------|--|---|----------------------------|-----|
| تحديث | Petroleum products -- Determination of sulfur content of automotive fuels -- Ultraviolet fluorescence method | المنتجات البترولية - تعيين محتوى الكبريت في وقود المركبات. طريقة الاشعة الفلوروسينية فوق النسوجية | UAE.S GSO ISO 20846:2012 | 63 |
| تحديث | Petroleum and natural gas industries -- Field testing of drilling fluids - Part 2: Oil-based fluids | صناعة النفط والغاز - طريقة اختبار سوائل الحفر بملونع - الجزء الثاني: سوائل زيت الأساس | UAE.S GSO ISO 10414-2:2012 | 64 |
| تحديث | Petroleum products -- Determination of sulfur content of automotive fuels -- Ultraviolet fluorescence method | المنتجات البترولية - تعيين محتوى الكبريت في وقود المركبات. طريقة الاشعة الفلوروسينية فوق النسوجية | UAE.S GSO ISO 20846:2012 | 65 |