



قرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة 2016  
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات

مجلس الوزراء:

- بعد الاطلاع على الدستور،
  - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
  - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
  - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
  - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004، في شأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني،
  - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة،
  - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،
- قرر:

مادة (1)

التعريفات

1. في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرین كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| : الدولة       | الإمارات العربية المتحدة.          |
| : الهيئة       | هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. |
| : المجلس       | مجلس إدارة الهيئة.                 |
| : المدير العام | المدير العام للهيئة.               |





**الجهة المختصة** : الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي ينطح بها تطبيق أحكام هذا القرار.

**القانون** : القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.

**المواصفة القياسية** : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.

**المواصفات القياسية** : المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو (M.C / A.U.M) أو (UAE.S).

**نظام تقويم المطابقة** : النظام الصادر عن الهيئة، والذي يعني بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة والتفتيش أو منح شهادات المطابقة.

**الشارة** : أي رسم أو علامة أو رمز أو دمجة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.

**المنتج** : الكابل المستخدم في نقل الاتصالات والمعلومات من المصدر إلى الجهة المرسل إليها.

**علامة الجودة الإماراتية** : الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإلزامية أو أي مواصفات أخرى تعتمدها أو توافق عليها الهيئة للمنتج.





شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي جزء منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.

المزود : المُصنَّع أو المستورد أو الوكيل أو المُجمع للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعى يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة.

سلسلة التزويد : جميع العمليات التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه بما في ذلك الاستيراد والتوريد والتخزين والتجمیع والتركيب والفحص والتفتيش والبيع بالجملة أو التجزئة، وأي عمليات أخرى ذات صلة لحين تركيب ووضع المنتج في الخدمة.

2. لغایات تنفيذ أحكام هذا القرار تعتمد المصطلحات الفنية الواردة في الملحق رقم (2) المرفق به.

## مادة (2) **نطاق التطبيق**

تسري أحكام هذا القرار على أنواع المنتجات المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

## المادة (3) **متطلبات تقييم المطابقة**

1. يتم التأكيد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار باتخاذ الإجراءات الآتية:
  - أ. التثبت من قيام المزود بتسجيل المنتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) وفقاً لنموذج المطابقة (B) الخاص بقبول النوع.
  - ب. قيام جهة تقييم مطابقة معتمدة، بالتحقق والتقييم اللازم، للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة، والمبنية في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، وأي مواصفات قياسية أخرى تعتمد其在这一段落中。





ج. التأكيد من أن مستويات انبعاثات الإشعاعات الكهرومغناطيسية المترتبة عن المنتج لا تتجاوز الحدود المسموح بها من الهيئة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNIRP)، عند وضع المنتج في الاستخدام، وذلك بناءً على تقرير اختبار صادر من جهة تقييم مطابقة معتمدة.

2. يعتبر المنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى توافق عليها الهيئة مطابقاً للمواصفات القياسية المبينة بهذا القرار.

#### المادة (4)

##### **مسؤوليات المزود**

يجب على المزود، في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بما يأتي:

1. استيفاء شروط ومتطلبات هذا القرار بما فيها تسجيل المنتج لدى الهيئة لضمان تحقيقه لمتطلبات السلامة الالزمة عند التركيب والتشغيل والصيانة، والتقييد بالنماذج المعتمدة من الهيئة للحصول على شهادة المطابقة.

2. التقييد بمتطلبات بطاقة البيان والتي يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية، وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار، وعلى أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

أ. تدوين المعلومات التي ترد فيها باللغتين العربية والإنجليزية.

ب. لا يقل طول بطاقة البيان المستخدمة للأغلفة الخارجية للمنتج عن الحد الم المصرح به في المواصفات القياسية المعتمدة ذات العلاقة والمبينة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.

ج. أن توضح سنة صنع المنتج باستخدام رقم مكون من أربعة خانات.

3. التعاون مع موظفي الهيئة أو الجهة المختصة وتوفير كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك تقرير الاختبار والتفتيش وشهادة المطابقة عند طلبها.

4. التأكيد من مطابقة المنتج الذي يتعامل به مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق رقم (3) المرفق في هذا القرار، ومن أن المصنع يطبق مبادئ نظام الجودة ISO 9001 ، وأي ممارسات تصنيع جيدة توافق عليها الهيئة.





### المادة (5)

#### **الرقابة ومسح الأسواق**

1. يجب على الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات الالزمة لمراقبة المنتج في الأسواق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المبينة في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ. القيام بعمليات التفتيش وأخذ عينات من المنتج المطروح في السوق المحلية وإجراء الفحوصات عليها للتحقق من مطابقة المنتج للمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة.

ب. التأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر عرض أو بيع المنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لأحكام هذا القرار وحاصلًا على شهادة مطابقة، حسب الأصول.

2. في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المزود المسؤول عن المخالفة، فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها هي المسؤولة عنها.

### المادة (6)

#### **المخالفات والجزاءات**

1. في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بأي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة مجتمعة أو منفردة وهي على النحو الآتي:

أ. إلزام الجهة المخالفة بسحبه من الأسواق، بهدف تصويب وضعه أو إعادةه لبلد المنشأ بالنسبة للمنتج المستورد أو التخلص الآمن منه، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.

ب. اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بما يتعلق بالمنتج المخالف، ويجوز أن تشمل هذه التدابير استدعاء أو سحب المنتج أو التحفظ عليه أو تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة المنوحة له، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تتصنّع عليها التشريعات السارية في الدولة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.





### المادة(7)

#### أحكام عامة

1. لأغراض تنفيذ هذا القرار تكون المواصفات القياسية المعتمدة والمبنية في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة، وللمجلس تعديل أو اعتماد أي مواصفات قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار وفقاً للقانون.
2. لا يجوز استيراد أو عرض أو بيع أو تداول المنتج ما لم يكن مسجلاً وحاصلًا على شهادة مطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار.
3. تتولى الهيئة، أو الجهة التي تخولها بذلك، وفق أحكام القانون، استلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من المزودين، ومنح شهادات المطابقة، وعلامة الجودة الإماراتية وفق أحكام هذا القرار.
4. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن التأكيد من مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة المشار إليها فيه، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص.
5. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تقديم المساعدة والمعلومات التي يتطلبها مفتشي الجهات المختصة، والمتعلقة بتنفيذ أحكame.
6. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف حول تفسيره أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بما يحقق المصلحة.

### المادة(8)

#### أحكام انتقالية

1. يعطى المنتج الموجود في الأسواق قبل صدور هذا القرار، مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لوضع ذلك المنتج في الاستخدام أو توفيق أوضاعه بما يتناسب مع أحكام هذا القرار، ويستثنى من ذلك المنتج المخالف لأحكام هذا القرار ، الذي يتبين أنه يشكل خطراً على السلامة العامة، والذي يصدر بتحديده قرار من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
2. يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفات القياسية المشار إليها في هذا القرار على المنتج الموضوع في الاستخدام قبل صدوره، ليصبح بنفس مستوى المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار.





### أحكام ختامية

#### المادة (9)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

#### المادة (10)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه.

محمد بن راشد آل مكتوم  
رئيس مجلس الوزراء

صدر عن :

1437 هـ

2016 م

28 ذي القعده  
31 الخميس

بتاريخ :

مايو





الملحقات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2016

ملحق رقم (1)

أنواع المنتجات

M	المنتج باللغة الانجليزية	المنتج باللغة العربية
1	Coaxial Cables/	كابلات متحدة المحور
2	Telecom Cables/ - Twisted Pair (copper)cables/ - Optical Fiber Cables	كابلات الاتصالات - الكابلات الثانية المزدوجة الملتوية - كابلات الألياف الضوئية
3	Data & Computer Cable	كابلات الكمبيوتر والمعلومات
4	Instrumentation /signaling cables	كابلات القياس والإشارات





تابع: المعيقات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2016

## المحلق رقم (2)

### المصطلحات الفنية

#### Technical Definitions

##### **Air spaced dielectric cables/** (الكابلات العازلة بالفراغ الهوائي)

: Cables in which the dielectric is air, except for a portion occupied by insulating spacers assembled on the inner conductor at regular intervals, or helically applied tapes and/or Threads. It is characteristic of this type of cable that outside the spacers, it is possible to pass from the inner conductor to the outer conductor without passing through a layer of solid Plastic dielectric

##### **Semi-air spaced dielectric cables/** (الكابلات العازلة بالفراغ الشبه هوائي)

Cables in which the dielectric is a plastics/air construction comprised of either a cellular polymer or an insulating tube at the center of which the inner conductor is supported by discs or another plastic construction. It is characteristic of this type of cable that it is not possible to pass from the inner conductor to the outer conductor without passing through a layer of plastic dielectric.

##### **Solid dielectric cables/** (الكابلات العازلة الصلبة)

: cables in which the space between the inner conductor and outer conductor is filled by solid plastic dielectric. The dielectric may be homogeneous or composite, the latter comprising two Or more concentric layers which may have different properties.

##### **Characteristic impedance/** (المعاوقة المميزة)

Ratio of voltage to current waves travelling in the same direction on a transmission line.

##### **Mean characteristic impedance/** (متوسط المعاوقة المميزة)

Asymptotic value at which the characteristic impedance approaches at sufficiently high frequencies (E 200 MHz) such that it is a positive real number.

##### **Random impedance irregularities/** (مخالفات المعاوقة العشوائية)

Impedance irregularities which have no repetitive character or for which the function of repetitive correlation has not been found.

##### **Periodic impedance irregularities/** (مخالفات المعاوقة الدورية)

Impedance irregularities which arise from equidistant physical distortions in the cable, due to variations in manufacture or cable structure.

##### **Local impedance irregularities/** (مخالفات المعاوقة الداخلية المحلية)

Impedance irregularities due to differences in end (input) impedance of cables connected together, or from imperfections in the joints, or at points of local cable damage.

##### **Velocity ratio (relative propagation velocity)/** (نسبة السرعة)

Ratio of the velocity of propagation of a signal in a cable to the velocity of the same signal in free space.

##### **Power rating/** (الطاقة المقنة)

Input power at any specified frequency and ambient temperature which may be handled continuously, without either the maximum permissible operating voltage, or maximum inner conductor temperature being exceeded. During these conditions, the cable is terminated by its characteristic impedance.





تابع: الملحقات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2016

ملحق رقم (3)

المواصفات القياسية المعتمدة

Applicable Standards

نوع الكابلات Type of Cables	رقم المعاشرة Standards No.	عنوان المعاشرة بالإنجليزي English Standard Title	عنوان المعاشرة بالعربي Arabic Standard Title
1) COAXIAL CABLES الكابلات المتحدة المحور	IEC 61196-1-series	Coaxial Communication Cables – part 1: General specification – General definitions and requirements.	كابلات الاتصالات المحورية – الجزء 1: مواصفات عامة – تعاريفات ومتطلبات عامة
	IEC 61196-3-series	Radio-Frequency Cables - Part 3: Sectional Specification for Coaxial Cables for Local Area Networks.	كابلات التردد الراديوي – الجزء 3: المعاشرات القطاعية للكابلات المحور المركزية المستخدمة في شبكة المنطقة المحلية.
	IEC 60966-1	Radio Frequency and Coaxial Cable Assemblies – part 1: General Requirements and Test methods.	تجميعيات كابل التردد الراديوي والمحوري - الجزء 1: مواصفة عامة - المتطلبات العامة وطرق الاختبار
	IEC 60966-2-series	Radio frequency and coaxial cable assemblies	تجميعيات كابل التردد الراديوي والمحوري
	IEC 60966-3-series	Radio frequency and coaxial cable assemblies –part 3 : Sectional for semi-flexible coaxial cable assemblies	تجميعيات كابل التردد الراديوي والمحوري - الجزء رقم (3): مواصفات مقطعة لجميعات كابل شبه حرن محوري
	IEC 60966-4-series	Radio frequency and coaxial cable assemblies –part 4: sectional specification for semi-rigid coaxial cable assemblies	تجميعيات كابل التردد الراديوي والمحوري - الجزء رقم (4): مواصفات مقطعة لجميعات كابل شبه جاسى محوري.
	UL1655	Community Antenna Television Cables	كابلات هوائي التلفزيون
	UL 444	Communication Cables	كابلات اتصالات





تابع: الملحقات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2016

*Twisted Pair			
2)TELECOM CABLES  كابلات الاتصالات	IEC 60189 -2	Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath- part 2: Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside insulation.	كابلات وأسلاك التردد المنخفض المعزولة والمغلفة بعديد كلوريد الفينيل (PVC)الجزء 2: الكابلات الثنائية والثلاثية والرابعة والخمسية للتركيبات الداخلية.
	IEC 60189 -1	Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath- part 1: General test and measuring methods.	كابلات وأسلاك التردد المنخفض المعزولة والمغلفة بعديد كلوريد الفينيل الجزء 1: طرق الاختبار والقياس العامة.
	IEC 60189 -3	Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath- part 3 Equipment wires with solid or stranded conductor wires PVC insulated in single, pairs and triples.	كابلات وأسلاك التردد المنخفض المعزولة والمغلفة بعديد كلوريد الفينيل الجزء 3: أسلاك المعدات بنوافل مجدولة أو صلبة معزولة بعديد كلوريد الفينيل الأحادي، الثاني والثلاثي.
	IEC 61156 -1 series	Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1: Generic specification.	الكابلات متعددة القلوب المتماثلة المزدوجة / الرابعة للاتصالات الرفيعة -الجزء رقم (1): مواصفات عامة
	IEC 60708	Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath	كابلات الترددات المنخفضة بغاز البروفينيل بعديد بروفينيل حاجز للرطوبة
*Optical Fiber			
	IEC 60794-1-series	Optical Fiber Cables – General specification.	كابلات الألياف البصرية – مواصفات عامة
	IEC 60794-2-series	Optical Fiber cables –indoor optical fiber cables - product specifications.	كابلات الألياف البصرية – كابلات الألياف البصرية الداخلية – مواصفات المنتج
	IEC 60794-3-series	Optical Fiber cables -Outdoor Optical Fiber Cable - product specifications.	كابلات الألياف البصرية – كابلات الألياف البصرية الخارجية – مواصفات المنتج
	IEC TR 62691	Guide to installation of Optical Fiber Cables	دليل تركيبات كابلات الألياف البصرية
	UL 444	Communication Cables	كابلات الاتصالات
	UL1651	Optical Fiber Cables	كابلات الألياف الضوئية





تابع: الملحقات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة 2016

3) DATA & COMPUTER CABLES/(IT/Computer application also considered)  كابلات البيانات والكمبيوتر	IEC 61156 series	Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications	الكابلات متعددة القلوب المتماثلة المزدوجة / الرباعية للاتصالات الرقمية.
	IEC 61158 series	Industrial communication network - Field bus specification.	شبكات الاتصالات الصناعية - مواصفات نقل المجال
	IEC 61784 series	Industrial Fieldbus Cables (including Functional Safety Cables)	كابلات التوصيل الصناعية (بما فيها كابلات وظائف السلامة)
	UL 444	Communication Cables	كابلات الاتصالات
	UL 1690	Safety Data processing cable	معاجلة سلامة المعلومات
	EN 50173 series / ISO 11801 series	IT Data Cabling for Homes, Offices and Industrial application including performance	كابلات المعلومات للمنازل، المكاتب، والتطبيقات الصناعية متضمنة الأداء
4) Instrumentation /signaling cables  كابلات القياس والإشارات	ANSI/TIA 568 series	Performance testing of Data & telecommunications Cables	فحص الأداء لـكابلات المعلومات والاتصالات الالكترونية
	EN 50288-7	Specification for Control & Instrumentation Cable	مواصفات كابلات القياس والتحكم
	UL 13	Power Limited Control Circuit Cables (PLTC)	كابلات الطاقة للتحكم في الدوائر المحدودة
	UL 2250	Instrumentation Cable	كابل القياس
	UL 1424 & UL 1425	Power Limited Fire Alarm Cable (& Non Power Limited Fire Alarm Circuits)	كابلات الطاقة للتحكم في إنذار الحريق (ودارات إنذار الحريق بدون استخدام طاقة)
BS 7629-1			كابلات إنذار الحريق





تابع: الملحقات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2016

ملحق رقم (4)

بطاقة البيان

1) بطاقات البيان لكابلات المعلومات والاتصالات:

- اسم المصنع أو العلامة التجارية

- سنة الصنع

- بلد المنشأ

- أي معلومات أخرى حسب متطلبات المواصفات ذات العلاقة.

2) بطاقات البيان للأغلفة الخارجية لكابلات المعلومات والاتصالات:

- رقم المواصفة المرجعية

- اسم الصانع

- سنة الصنع بلد المنشأ

- طول الكابل المتاح (متر)

- أية معلومات أخرى حسب ممارسات الصانع (إن وجدت)

